

Scheda Professionale – InciMix

Crema Cosmeceutica Rigenerante con *Croton lechleri* (Sangue di Drago)

Documento informativo destinato a medici, farmacisti e professionisti della cosmetologia

Identità del prodotto

InciMix® è una formulazione cosmeceutica rigenerante studiata da **INCIMAR Cosmeceutica** per il trattamento della *cute lesa, irritata o alterata* in seguito a processi infiammatori, esposizione ambientale o procedure dermatologiche.

Il principio funzionale principale è l'**estratto resinoso di *Croton lechleri***, detto *Sangue di Drago*, associato a una sinergia di sostanze vegetali lenitive e dermoriparatrici.

Composizione funzionale

Principio Attivo	Funzione Dermatologica	Evidenze Scientifiche
Croton lechleri resin extract	Rigenerante, cicatrizzante, antiossidante	La taspina stimola la migrazione dei fibroblasti e la sintesi di collagene; le proantocianidine contrastano lo stress ossidativo e modulano la risposta infiammatoria.
Aloe Vera (Aloe Barbadensis)	Lenitiva, idratante, emolliente	Incrementa l'idratazione e riduce l'irritazione cutanea post-lesione.
Olio di Canapa (Cannabis Sativa Seed Oil)	Antinfiammatorio, lipidizzante	Ricco di ω -3 e ω -6, riequilibra la barriera cutanea e riduce i processi ossidativi.
Burro di Karité (Butyrospermum parkii)	Protettivo, filmogeno	Ripristina la coesione corneocitaria e previene la disidratazione.
Estratto di Mimosa tenuiflora	Riepitelizzante	Favorisce la proliferazione dei cheratinociti e la neoformazione di collagene.

Meccanismo d'azione del Croton lechleri

Il *Sangue di Drago* contiene oltre 40 composti bioattivi, tra cui:

- **Taspina** – alcaloide responsabile dell'effetto cicatrizzante; stimola i fattori di crescita endogeni (TGF- β , EGF).
- **Proantocianidine** – potenti antiossidanti naturali con attività stabilizzante sulle membrane cellulari.
- **Catechine e flavonoidi** – riducono la perossidazione lipidica e modulano l'infiammazione.

Questi composti agiscono sinergicamente per **accelerare la riepitelizzazione, limitare l'edema locale e favorire il rimodellamento dermico**.

Numerosi studi clinici (Laboratoires Phytomedica, 2018–2022) hanno dimostrato che

l'applicazione topica del Croton lechleri migliora significativamente la guarigione di piccole lesioni, ulcere superficiali e dermatiti irritative.

Indicazioni cliniche

Uso topico coadiuvante nei casi di:

- cute lesa o irritata (post-procedura dermatologica o estetica)
- abrasioni superficiali, screpolature, fissurazioni
- ustioni lievi o eritemi solari
- dermatiti irritative e secchezza intensa
- alterazioni del trofismo cutaneo legate a stress ossidativo

Modalità d'applicazione

Applicare 1–2 volte al giorno sulla zona da trattare, massaggiando fino ad assorbimento.

Compatibile con bendaggi occlusivi e con protocolli post-procedura.

Può essere associata a:

- **InciOzon®**, in fase infiammatoria acuta (effetto antisettico e ossigenante)
- **InciAcqua®**, per la detersione preventiva e la preparazione cutanea

Sicurezza e tollerabilità

- Dermatologicamente testato su pelli sensibili
- Nickel Tested (<0,0001%)
- Privo di parabeni, siliconi, petrolati e profumi allergenici
- Cosmetico vegetale a basso impatto ecotossicologico

Nessun effetto collaterale noto; in caso di ipersensibilità sospendere il trattamento.

Osservazioni cliniche

L'impiego regolare di InciMix nei protocolli di rigenerazione dermica post-procedurale (laser frazionato, radiofrequenza, peeling) ha mostrato:

- Riduzione del tempo di riepitelizzazione del 35–40%
- Miglioramento dell'idratazione corneometrica
- Diminuzione del punteggio TEWL (Trans Epidermal Water Loss)

Bibliografia selezionata

1. Miller MJ et al. *Phytomedicine*. 2018; 56: 83–91.
2. Gupta MP, et al. *Journal of Ethnopharmacology*. 2020; 260: 112955.
3. INCIMAR Internal Data – Studio osservazionale multicentrico 2024.

Conclusione

InciMix® rappresenta un nuovo paradigma di cosmeceutica rigenerativa:
unisce la potenza terapeutica della foresta amazzonica alla rigorosità della ricerca
dermatologica italiana, per la cura avanzata e naturale della cute lesa.